



# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.AM05.H11191

Срок действия с 15.03.2022

по 14.03.2025

№ 0633608

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ RA.RU.11AM05

Орган по сертификации продукции ООО "Центр сертификации и экспертизы "Тверьэкс". Адрес: 390013, РОССИЯ, Рязанская обл, Рязань г, Ситниковская ул, дом 69а, 38. Телефон 8-916-423-9885, адрес электронной почты: os-tverex@yandex.ru

**ПРОДУКЦИЯ** Оборудование световое общего назначения - светильники светодиодные напряжением питания от 12 до 36 Вольт постоянного тока и от 12 до 380 Вольт переменного тока, серий: "Универсал", "Эконом", "Прожектор", "Магистраль", "Склад", "СОВ", "Офис", "Парк", "ЖКХ", "Фито", "Айсберг", "Архитектура", "Ритейл", "Ритейл стандарт", "Спец", "Спец 1", "Низковольт", "Хот", "Арктик", "Аварийный", "Пром", "Цветной", "Торговый", "Спорт", "ТВ", "Мед", "Уличный", "Стандарт", "Премиум", "Интерьер", "Дизайн", "Судоходство", "Взрывка", "Порт", "Прожектор Эконом", "Магистраль Эконом", "Универсал Эконом". Товарный знак "VIRONA". Серийный выпуск.

КОД ОК  
27.40.39

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ**

ТУ 3461-001-9405409908-2018, ТУ 27.40.39-002-9405409908-2021

КОД ТН ВЭД  
9405420039

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС "ВИРОНА". ОГРН: 1187847056242. Адрес: 197110, РОССИЯ, Россия, город Санкт-Петербург, проспект Петровский, дом 20, литер Я, помещение 12/1. Адрес места осуществления деятельности: 199155, Россия, город Санкт-Петербург, улица Уральская, дом 17, корпус 3, телефон: +78124544435, адрес электронной почты: info@virona.ru.

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС "ВИРОНА". ОГРН: 1187847056242. Адрес: 197110, РОССИЯ, Россия, город Санкт-Петербург, проспект Петровский, дом 20, литер Я, помещение 12/1, телефон: +78124544435, адрес электронной почты: info@virona.ru.

## НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 001/G-15/03/22 от 15.03.2022 года, выданный Испытательной лабораторией "Вега-тест" (аттестат РОСС RU.31578.04ОЛНО.ИЛ23)

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 1с



Руководитель органа

подпись

М.А. Шуршова  
инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

А.А. Белянин  
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации